

虫よけ対策などについてお知らせ

～園の虫よけ対策についてのお願い～

虫よけスプレー

当園では薬のお預かりは、原則、医師が処方したもの（朝昼夜 3 回服用が必要な場合）になります。

原則、園で虫よけスプレーはつけません。

蚊などの虫刺されによるアレルギーや感染症がみられたり、かき壊しから‘とびひ’になってしまう事もありますので、**登園前に虫よけスプレーを使用する**などご家庭での対策としてお願いします。

★使用する際の虫よけスプレーについてお知らせいたします★

「ディート」と呼ばれる成分を使用して作られているスプレーは、とくに乳幼児には使用制限がある等

注意が必要といわれています。一方「イカリジン」を使用して作られているスプレーは、副作用や子ども達に制限なく使用することが可能なことから、使用する場合は、「**イカリジン**」の成分、**6～8 時間持続するといわれている「有効成分」15%配合**の方が良いのではないかとされています。使用後のお子さんの皮膚の様子など確認してから、お願いします。

虫よけパッチ 2～3枚〇

- ① 2～3 枚程度を背中に貼り、パッチには必ず名前を書き、付けて登園する際は朝お知らせください。
- ② かぶれなどの原因にもなりますので、ご家庭で何回か様子を見てからご使用ください。
- ③ 給食後など着替えの際は、パッチをつけたままお返しになりますのでお洗濯などご注意ください。

虫刺されパッチ ✕

虫刺され後、かゆみ止めとして貼るパッチは、落ちていると乳児が口にする危険があるため、**園では使用しないでください。**

手足につける虫よけリング ✕

虫よけリングはかぶれの原因になり、口に入れたりなめたりする危険があるため、**園では使用しないでください。**