



令和5年度
8月号
吉川つばさ
保育園

★園での虫よけ対策について・・・★

つばさ保育園では、虫よけ対策として各教室に空気清浄機能付き蚊取り器虫を設置して対応しています。

虫刺されパッチ・**手足用虫よけリング**・**虫よけスプレー**は紛失や誤飲の危険性があり園での使用はお断りさせていただきます。

虫よけパッチの使用についてはクラスにより対応が異なります。

*乳児クラスは・・・誤飲の危険性があるので、使用はお断りさせていただきます。

*幼児クラスは・・・パッチに名前を記入していただき、1～2枚程度の使用は可能です。その際、必ず職員に伝えるようにお願いします。

虫よけスプレーの使用について園では使用していませんが、蚊などの虫刺されによりアレルギーの発症やかきこわしによりとびひへ移行することもあるので、使用が必要な方は登園前にご使用ください。

……………虫よけスプレーの成分の違い……………

ディート

- *日本では50年以上使用され、1日の使用で長時間効果を保つことから、世界的にも最も多く使用されている。
- *蚊・ブユ(ブヨ)・アブ・マダニ・イエダニ・ノミ・ヤマビル・サシバエ・トコジラミ等、多くの種類に対応している。
- *ディート10%以下は赤ちゃん(6ヶ月未満を除く)にも使用可、30%は12歳から使用できる。
- *小児(12歳未満)に使用させる場合には回数を目安あり
 - ・6ヶ月未満の乳児は使用しないこと
 - ・6ヶ月以上2歳未満は1日1回、2歳以上12歳未満は1日3回

イカリジン

- *2015年に日本で承認された虫よけ成分で、蚊・ブユ(ブヨ)・アブ・マダニの4つに効果を発揮する。
- *年齢や回数の制限はなく、小さなお子様から使用できる。
- *洋服の上からでも使用ができる。
- *一度の塗布で一定時間効果が持続する。

参考:アース製薬

効果的な使用方法

・スプレーを吹きかけただけでなく、ムラなくしっかり塗りのばしてください!!

虫刺され時の対応

・虫に刺された部位を水で洗い流し、塗り薬(ムヒ・ベビー)を塗布します。
塗り薬の使用を避けたい方は職員までお知らせください。

